



GROUND ZERO
MOBILE ENTERTAINMENT

FERRUM-SERIES

2-полосная компонентная
акустическая система

GZFC 13X

GZFC 16X

Руководство пользователя

- Высококачественная система с IMPP диффузором
- Литая корзина
- Резиновый подвес
- 19 мм шёлковый купол твитера
- Кроссовер 6 Дб с функцией защиты твитера

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильных акустических систем требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.

Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям динамиков, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики Ground Zero.

Технические характеристики

Модель	GZFC 13X	GZFC 16X
Ø, мм/дюйм	130/5,25	165/6,5
Тип	2-полосный	2-полосный
Сопротивление, Ом	4	4
Частотный диапазон, Гц	60-20000	50-20000
Мощность (RMS), Вт	90	100
Пиковая мощность, Вт	140	150
Чувствительность, дБ	90	91
Глубина монтажного отверстия, мм/дюйм	52/2,05	62/2,44

Установка СЧ-динамика





Схема подключения



Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25°C до $+35^{\circ}\text{C}$. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию, прилагаемую к устройству.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке.

Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

GROUND ZERO GMBH

Erlenweg 25; D – 85658 Eggening
www.ground-zero-audio.ru

Наименование: Граунд Зиро ДжиЗФЦ 13Икс/
Граунд Зиро ДжиЗФЦ 16Икс

Страна-производитель: Китай

Основное предназначение товара:

автомобильная компонентная акустическая система

Срок службы: 2 года

Изготовитель: GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25, D-85658 Eggening, Германия