



acv ideas of the future



**OFF
ROAD**
ACV SOUND

Руководство по эксплуатации

ATV265B

АКТИВНАЯ ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СО
ВСТРОЕННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ, ВЛАГОСТОЙКИМИ
2-Х ПОЛОСНЫМИ ДИНАМИКАМИ 6,5" (16,51СМ) И BLUETOOTH

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!


Содержание

Введение.....	1
Комплектация.....	1
Информация для пользователя.....	2
Меры предосторожности. Безопасность.....	3
Управление.....	4
Подключение Bluetooth.....	5
Трансляция музыки через Bluetooth.....	6
Использование кабеля AUX-IN.....	7
Подготовка к установке.....	8
Установка МФК.....	9
Подключение проводов.....	10
Технические характеристики.....	11

Введение

Благодарим Вас за приобретение акустической системы ACV ATV265B!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы избежать ошибок при эксплуатации. После этого сохраните ее в надежном месте для дальнейшего использования.

Комплектация



1- ATV265B Звуковая система для внедорожного применения на скутерах, квадроциклах и снегоходах



1- Мультифункциональный Bluetooth контроллер




1-Комплект для установки контроллера на руль вездехода




1-Переходник питания для подключения к АКБ



2-Ремни с липучками для крепления



1-Руководство пользователя с инструкцией по установке/стикер



1-Гарантийный талон

Информация для пользователя

Декларация соответствия ТР ТС ЭМС

Данное устройство соответствует ТР ТС ЭМС.

Устройство удовлетворяет двум следующим требованиям:

- (1) Устройство не нарушает функционирование других устройств
- (2) Функционирование может быть нарушено посторонними факторами

Этот передатчик не должен находиться рядом или использоваться совместно с другими передатчиками и антеннами. Не допускается демонтаж или замена антенны Bluetooth пользователем. Устройство очень слабо изучает в радиодиапазоне, поэтому считается соответствующим без теста на максимально допустимый уровень излучения. Однако, предпочтительно устанавливать устройство так, чтобы излучатель находился как минимум в 20 см от тела (исключая конечности). Изменение и модификация оборудования без соответствующего разрешения может привести к его конфискации.

Примечание: Данное устройство использует излучение на радиочастотах и при использовании в нарушение этих инструкций может вызывать вредоносные помехи для радиосвязи. В отдельных случаях возможно возникновение таких помех. Если устройство вызывает помехи в теле и радиосвязи, что можно определить выключив и включив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи следующими методами:

- Переориентируйте или перенесите принимающую антенну.
- Увеличьте дистанцию между устройством и антенной.
- Включите устройство в другую розетку, которая не подключена к тому же контуру, что и антенна.
- Проконсультируйтесь с продавцом или профессиональным теле/радиотехником.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вы можете подвергнуться воздействию вредоносного излучения при попытке перенастроить или изменить данное устройство.

Меры предосторожности. Безопасность

- Не отвлекайтесь на управление вашей аудиосистемой во время вождения. Это может подвергнуть риску вашу жизнь и жизнь окружающих.
- Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр АСВ. Дальнейшее использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей ремонту поломке всей аудиосистемы.
- Выставьте уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и дискомфорта.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ:

- Всегда выставляйте уровень громкости так, чтобы слышать что происходит вокруг.
- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности отключите колонки.

Меры предосторожности при установке и обслуживании

ВНИМАНИЕ - Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом перед установкой

- Не пытайтесь устанавливать или обслуживать данный продукт самостоятельно. Установка и обслуживание данного устройства лицами без соответствующий профессиональной подготовки и опыта работы с электроникой и автомобильными аксессуарами, может быть опасным и подвергнуть вас риску удара током, травмы и другим угрозам.
- При необходимости обращайтесь в сервисный центр – см. гарантийный талон.
- В качестве источника питания может использоваться прикуриватель или дополнительный порт питания вездехода. Кроме того устройство можно подключить напрямую к аккумулятору через реле или переключатель.
- При подключении напрямую к аккумулятору, прежде всего отключите кабель от минусовой клеммы аккумулятора. Желательно подключить дополнительный держатель для предохранителя с предохранителем на 15А на провод ведущий от плюсовой клеммы аккумулятора.
- Кабель заземления должен быть не длиннее 45 см. (Сверьтесь со схемой)
- Хотя ATV265B создан для любых погодных условий, устройство не следует погружать под воду ни при каких обстоятельствах.
- Используйте только крепления идущие в комплекте с устройством.

Для мойки используйте мягкое мыло или порошок, слегка теплую воду, чистую губку, либо кусок мягкой ткани. Тщательно смывайте чистящее средство.

"Не следует" - Важные Пункты


- Не следует чистить устройство в жару или на солнце.
- Не следует использовать абразивные или высокощелочные чистящие средства.
- Не следует использовать лезвия и другие острые предметы для чистки корпуса.
- Не следует ни при каких условиях использовать для мойки бензин, ацетон или тетрахлорметан.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование других методов установки может привести к утере гарантии.

Управление



Управление воспроизведением


- 1) Нажмите на кнопку Проигрывание/Пауза(6) на МФК, чтобы начать или приостановить проигрывание музыки. Либо, вы можете использовать интерфейс проигрывателя вашего устройства.
 - 2) Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку следующий трек(7).
 - 3) Чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите кнопку предыдущий трек(5).
- Управление громкостью
- 4) Чтобы повысить громкость нажмите и держите кнопку следующий трек(7) 2-3 секунды.
 - 5) Чтобы понизить громкость нажмите и держите кнопку предыдущий трек(5) 2-3 секунды.



Внимание!

Убедитесь, что вы выставили уровень громкости на 75%, прежде чем убирать ваше устройство в чехол.

Подключение Bluetooth



Поиск нового соединения и сопряжение устройств

1) Включите ATV265B, зажав кнопку «проигрывание/пауза(6)» на 3 секунды, после чего «красный(2)» и «синий(3)» LED индикаторы начнут мерцать по очереди, сигнализируя, что устройство готово к сопряжению.

Примечание: У вас есть две минуты, прежде чем устройство перезапустится и вам придется повторить процедуру.

2) Теперь ATV265B в режиме сопряжения:

Пользователи Android:

- Зайдите в меню Настройки
- Выберите пункт Bluetooth
- Включите Bluetooth и нажмите «Поиск устройств»
- В списке доступных устройств появится "ACV ATV265B"


Пользователи iOS:

- Зайдите в меню Настройки
- Выберите пункт Bluetooth
- Включите Bluetooth
- Выберите пункт "ACV ATV265B"

3) Если вы не видите пункта "ACV ATV265B" повторите предыдущие шаги, чтобы обновить список устройств.

4) Когда сопряжение будет завершено, вы сможете воспроизвести музыку с вашего проигрывателя на акустической системе ATV265B.

Трансляция музыки через Bluetooth



Управление воспроизведением

1) Нажмите на кнопку Проигрывание/Пауза(6) на МФК, чтобы начать или приостановить проигрывание музыки. Либо, вы можете использовать интерфейс проигрывателя вашего устройства.

2) Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку следующий трек(7).

3) Чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите кнопку предыдущий трек(5).

Управление громкостью

4) Чтобы повысить громкость нажмите и держите кнопку следующий трек(7) 2-3 секунды.

5) Чтобы понизить громкость нажмите и держите кнопку предыдущий трек(5) 2-3 секунды.




Внимание!

Убедитесь, что вы выставили уровень громкости на 75%, прежде чем убирать ваше устройство в чехол.

Использование кабеля AUX-IN

ATV265B может проигрывать аудио файлы с любого устройства оснащенного 3.5 мм входом для наушников.



Использование МФК с кабелем AUX

- 1) Включите ATV265B, зажав кнопку Проигрывание/Пауза(6) на МФК на 3 секунды
- 2) Отключите все сопряженные Bluetooth устройства, выключив на них функцию Bluetooth в меню настроек
- 3) Подключите интегрированный кабель AUX-IN с 3,5мм джеком, расположенный на правой стороне МФК во вход для наушников вашего устройства
- 4) Проведите провод назад к ATV265B и поместите ваше устройство в приложенный чехол.

Управление громкостью


- 4) Чтобы повысить громкость нажмите и держите кнопку следующий трек(7) 2-3 секунды.
- 5) Чтобы понизить громкость нажмите и держите кнопку предыдущий трек(5) 2-3 секунды.



Внимание!

Убедитесь, что вы выставили уровень громкости на 75%, прежде чем убирать ваше устройство в чехол.

Подготовка к установке





ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать короткого замыкания, отсоедините все провода от минусовой клеммы аккумулятора перед установкой. Используйте устройство только с аккумулятором на 12 вольт и минусовым заземлением. В противном случае возможны поломки и возгорания.

При замене предохранителя, используйте только предохранители, номинал которых совпадает с указанным в инструкции. Чтобы избежать коротких замыканий, замотайте все оголенные провода изолентой. Особенно важно изолировать свободные концы проводов, которые часто вызывают короткие замыкания. При подключении других устройств к ATV265B, сверяйтесь с руководством пользователя для подключенного устройства. Черный кабель - это кабель заземления, его необходимо подключить в первую очередь. Убедитесь, что кабель заземления надежно присоединен к металлическому элементу на кузове вездехода или напрямую к аккумулятору, если корпус вашего вездехода не заземлен. Каждый из кабелей заземления должен быть присоединен к корпусу отдельно на разных винтах. Если крепление кабеля заземления расшатается или сломается, это может привести к возгоранию или неполадкам.

Вариант крепления колонок





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда проверяйте, надежно ли закреплена колонка перед использованием вездехода.

Чехол, поставляемый в комплекте с устройством, создан для защиты вашего устройства от грязи и мелкого мусора, летящего из-под колес. Всегда плотно закрывайте крышку чехла перед вождением.


Установка МФК




Необходимые инструменты:

Гаечный ключ 12мм или плоскогубцы
Шестигранная отвертка 6мм

Подключение проводов





Вариант прямого подключения к аккумулятору



Технические характеристики

- Влагозащищённая акустическая система (не для погружений в воду)
- Область применения: мотоакустика
- Тип: корпусная
- Типоразмер: 6.5" (16.5 см) диффузор из полипропилена
- Диафрагменный высокочастотный динамик высокой эффективности Soft Dome («мягкий купол»)
- Номинальная мощность: 225Вт
- Максимальная мощность: 450Вт
- Импеданс: 40м
- Количество полос: 2
- Диапазон воспроизводимых частот: 45 – 25000 Гц (-10дБ)
- Чувствительность: 90дБ 1Вт/1м
- Встроенный усилитель 120Вт RMS @1% THD+N / 450Вт (Макс.)
- Рабочее напряжение: 12В пост. ток
- Bluetooth: Версия: 3.0 (A2DP + EDR)
- Радиус действия: 10м
- AUX-вход 3,5 мм для подачи звукового сигнала от внешних совместимых источников.
- Габариты (ВхШхД): 19,8см х 27,5 смх68,0 см
- Вес: 8,0кг





WWW.ACV-AUTO.COM